JETOUR G700



THE ORIGIN OF TRUE POWER

Nota: Las imágenes son únicamente de caracter ilustrativo, pueden variar a la especificación del país.

MOTOR 2.0T+ 3 MOTORES ELÉCTRICOS
QUE ENTREGA HASTA 892 HP Y 837 LB-FT DE TORQUE

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA



ÁNGULO DE
PENDIENTE 45°

BLOQUEO ELECTRÓNICO
DE DIFERENCIAL CENTRAL

4L FOUR-WHEEL-DRIVE

DISPLAY PANORÁMICO
DE 35.4”

DISPLAY CENTRAL
DE 15.6”

7 MODOS DE MANEJO
+ CONTROLES OFF-ROAD

PANTALLA DE 17.3”

ASIENTOS 1RA Y 2DA FILA VENTILADOS
Y CALEFACTABLES CON MASAJE

QUEMACOCOS TRASERO



MESA PLEGABLE FORRADA EN PIEL



AUDIO LEXICON® DE 18 BOCINAS
+ SUBWOOFER



INTERIORES EN PIEL NAPPA



SUV OFF-ROAD PHEV
TO CONQUER THE UNKNOWN


JETOUR G700

MOTOR HÍBRIDO DE ALTA EFICIENCIA

2.0TGDI DE MÁXIMA EFICIENCIA TÉRMICA DE 45.9%




MOTOR P4 HÍBRIDO TRASERO DE 2 VEL



TRANSMISIÓN HÍBRIDA 2VEL (2DHT)






BATERÍA DE 34.13 KWH
CON CERTIFICACIÓN IP68
REFORZADA DE ALTA RESISTENCIA



ESTRUCTURA GAIA
NEW GENERATION ALL-TERRAIN INTELLIGENT ARCHITECTURE

JETOUR G700

PARÁMETROS BÁSICOS	WILD	WILD DIAMOND
Largo x Ancho x Alto (mm)	5198 x 2050 x 1956	5198 x 2050 x 1956
Distancia entre ejes	2,870	2,870
Número de Asientos	6	6
Color Interior	Black Red / Orange Black	Black Red / Orange Black
Color Exterior	Starlit Black / Snow White / Satin Silver / Horizon Blue/ Orange Dune	
Motor	H4J20	H4J20
Transmisión	2DHT	2DHT
Fuente de energía	Híbrido enchufable (PHEV)	Híbrido enchufable (PHEV)
Estructura de cuerpo	Body on frame	Body on frame
Velocidad Máxima km/h	180	180
Aceleración 0-100 km/h (s)	4.8	4.8
Consumo de combustible combinado WLTC (L/100km)	8.53	8.53
Consumo de combustible ciudad/carretera/combinado EPA (km/L)	122.4 / 31.98 / 53.87 km/L	122.4 / 31.98 / 53.87 km/L
CO2 Ciudad / Carretera / Combinado (gCO2/Km)	18.62 / 71.48 / 42.41 gCO2/Km	18.62 / 71.48 / 42.41 gCO2/Km
Distancia total combinada (km)	1300 km	1300 km
Distancia al piso mínima (mm)	210mm	310 mm
Peso vehicular en vacío (kg)	3180	3200
Capacidad área de carga (L)	224 - 719 (2da fila abatida)	224 - 719 (2da fila abatida)
Capacidad tanque gasolina (L)	100	100
MOTOR		
Cilindrada (mL)	1997 (2.0T)	1997 (2.0T)
Forma de admisión	Turbo cargador	Turbo cargador
Alineación de cilindros	en línea	en línea
Número de cilindros / No. Válvulas	4 / 4	4 / 4
Potencia Máxima (Gasolina) (Kw / Hp´s)	155 / 208	155 / 208
Revoluciones máxima potencia (rpm)	5200	5200
Torque Máximo (Gasolina) (N·m / Lb-pie)	340 / 251	340 / 251
Potencia Máx Combinada hasta (Kw/Hp´s)	665 / 892 (Combinada hasta)	665 / 892 (Combinada hasta)
Torque Máx Combinado hasta (N·m/Lb-pie)	1135 / 837 (Combinado hasta)	1135 / 837 (Combinado hasta)
Etiqueta de combustible	92	92
Estándar de Emisiones	Euro VI B	Euro VI B
MOTOR ELÉCTRICO P1 + P3 + P4		
Motor sincrónico de imanes permanentes	•	•
Potencia total de los 3 motores eléctricos (kW/Hp)	510 / 684	510 / 684
Torque total de los 3 motores eléctricos (Nm/Lb-pie)	795 / 586	795 / 586
BATERÍA LiFePO (LitioFerroFosfato)		
Capacidad de la batería (kWh)	34.13	34.13
Rango WLTC modo eléctrico (Km)	100	100
Tiempo con carga rápida (170 kW)	0.17h (30%-80%)	0.17h (30%-80%)
Tiempo con carga lenta	~ 10 h (20%-100%)	~ 10 h (20%-100%)
Cable de carga lenta en vehículo	Tipo B Euro Standard	Tipo B Euro Standard
Descarga externa (kW)	3.3	3.3
TRANSMISIÓN		
Tipo de transmisión y velocidades	2 DHT (Dedicated Hybrid Transmission)	2 DHT (Dedicated Hybrid Transmission)
CHASSIS / DIRECCIÓN		
Tracción	Dual Motor Electric All Wheel Drive	Dual Motor Electric All Wheel Drive
Cubierta protectora	Completa	Completa
Tipo de dirección	EPS	EPS
FRENOS / LLANTAS		
Frenos delanteros/traseros	Disco Ventilado / Disco Ventilado	Disco Ventilado / Disco Ventilado
Freno de estacionamiento	EPB	EPB
Llantas	275/60 HT R20 Michellin (Rin de Aluminio)	275/60 HT R20 Michellin (Rin de Aluminio)
Llanta de refacción	Tamaño normal + Cubierta	Tamaño normal + Cubierta
Sistema de recuperación de energía de frenado	•	•
Intensidad de recuperación de energía ajustable	•	•



JETOUR G700

SUSPENSIÓN	WILD	WILD DIAMOND
Función de suspensión variable/ajustable	–	Suspensión de aire con dureza y altura ajustables
Suspensión delantera / trasera	Independiente doble horquilla	Independiente doble horquilla
SEGURIDAD		
Bolsas de aire Conductor y Pasajero / Laterales Delanteras y Traseras	•/•	•/•
Bolsas de aire tipo cortina Delanteras / Traseras	•/•	•/•
Bolsas de aire rodilla conductor / Distal central delantera	•/•	•/•
Monitoreo presión de llantas (TPMS)	•	•
Alerta cinturón seguridad desabrochado (todos los asientos)	•	•
Preparación ISOFIX (2da fila)	•	•
Encendido sin llave	•	•
Llave inteligente (2 controles) + Forja independiente	•	•
Inmovilizador electrónico	•	•
CONDUCCIÓN SEGURA		
ABS (Sistema anti-bloqueo de frenos)	•	•
EBD (Distribución electrónica de frenado)	•	•
BAS (Asistente de frenado)	•	•
ESP (Control electrónico de estabilidad)	•	•
HHC (Control de pendientes)	•	•
RMI (Roll Movement Intervention)	•	•
AUTO HOLD	•	•
HDC (Control de descenso)	•	•
TCS (Sistema control de tracción)	•	•
Palanca de velocidades electrónica	•	•
Sistema de Estacionamiento automático	–	–
Modos de manejo (7)	Normal / Eco / Sport / Nieve / Lodo Arena / Rocas / X Smart	Normal / Eco / Sport / Nieve / Lodo Arena / Rocas / X Smart
EXTERIOR	**WILD**	**WILD DIAMOND**
Tipo de Techo Panorámico	Techo Panorámico completo	Quemacocos trasero + Domo
Succión eléctrica puerta de cajuela	•	•
Rieles de techo	•	•
Estribos laterales eléctricos	•	•
Radares milimétricos / Ultrasónicos	3	3 / 12
Sensores estacionamiento delanteros	4	6
Sensores estacionamiento traseros	4	6
INTERIOR		
Volante forrado en piel / Memoria	•	•/•
Volante con ajuste de altura y profundidad	• (Manual)	• (Eléctrico)
Cámara de visión 3D	360°HD + Chasis transparente	360°HD + Chasis transparente
Cargador inalámbrico	•	•
AIRE ACONDICIONADO		
Aire acondicionado AUTO delantero / Trasero	•/•	•/•
Filtro PM2.5 (CN95)	•	•
Aromatización interna (3 fragancias)	•	•
Pantalla aire acondicionado trasero 8.8"	•	•
ASIENTOS		
Material de los asientos	Piel Nappa	Piel Nappa
Asientos 1ra y 2da fila	Ventilados y Calefactados	Ventilados y Calefactados
Asiento conductor eléctrico (8 vías) + Lumbar (4 vías)	•	•
Asiento pasajero eléctrico (4 vías) + Lumbar (4 vías) + footrest	•	•
Asientos con masaje Delanteros / Traseros	•/•	•/•
Asientos con memorias	Conductor + Pasajero	Conductor + Pasajero
Asientos 2da fila eléctricos + Lumbar (4 vías) + footrest (derecho)	•	•
2da fila con ajuste reclinable eléctrico + mesa plegable (Pasajero)	•	•
Descansabrazos delantero	•	•
Descansabrazos traseros ajustables independientes	•	•
3ra fila con ajuste eléctrico abatibles planos	•	•

JETOUR G700

MULTIMEDIA	WILD	WILD DIAMOND
Display de información horizontal de 35.4" LCD	•	•
Display consola central a color de 15.6" + Snapdragon 8255	•	•
Pantalla de infoentretenimiento trasero de 17.3"	–	•
Conectividad Carplay/Android Auto™	•	•
1 USB + 1 Tipo C / Tipo C + Tipo C (1ra y 2da fila)	•	•
Toma auxiliar 12V al frente y 120V en cajuela	•/•	•/•
Número de bocinas	18 Lexicon® + 1 Subwoofer Cajuela	18 Lexicon® + 1 Subwoofer Cajuela
Control de voz (4-zonas)	IN+ES • Multimedia • Aire Acondicionado • Celular • Quemacocos	
LUCES	**WILD**	**WILD DIAMOND**
Luces principales Matrix LED con ajuste de altura	•	•
Luces de día LED	•	•
Luces traseras LED	•	•
Luces de bienvenida	•	•
Luces de encendido automático	•	•
Luces de lectura tipo Push	•	•
Faros de niebla frontales LED	•	•
Retraso apagado de luces	•	•
Luz en puerta trasera	•	•
Luz ambiental	Multicolores	Multicolores
EQUIPAMIENTO HIGH-TECH		
APA (Asistente de estacionamiento automático)	–	•
ACC (Control Crucero adaptativo)	•	•
DOW (Alerta apertura de puertas)	•	•
TJA (Asistente de atasco en tráfico)	•	•
ICA (Asistente de crucero integrado)	•	•
LDW (Alerta abandono de carril)	•	•
LKA (Asistente mantenimiento de carril)	•	•
BSD (Detección punto ciego)	•	•
AEB (Asistente frenado de emergencia)	•	•
FCW (Alerta colisión frontal)	•	•
RCW (Alerta colisión trasera)	•	•
RCTA (Alerta colisión cruzada trasera)	•	•
CDP (Frenado de emergencia)	•	•
HAZ (Advertencia de frenado de emergencia)	•	•
LSW (Advertencia de baja velocidad)	•	•
OFF-ROAD		
Modos de manejo Off-Road	**Carreras/drifting / Vadeo (automáticamente limpia los frenos) / Experto (Cross axis mode) / Ascenso Antideslizante / Giro en U / Arrastre todo terreno**	
Rádio de giro Mínimo (m)	5.78	5.78
Display de información Off-Road	•	•
4L Four-Wheel-Drive	•	•
Bloqueo electrónico de Diferencial Central (Electrónico virtual)	•	•
Diferencial de derrape limitado en el eje Delantero/Trasero	•/•	•/•
Ángulo de pendiente máximo (°)	45°	45°
Sistema de detección de vadeo (Profundidad mm)	•(900mm)	•(970mm)
Gancho de arrastre + Capacidad de arrastre	•(2,500 kg)	•(2,500 kg)
Ángulos de Entrada/Ventral/Salida	35°/21°/28°	35°/21°/28°

JETOUR
G700

COLOR EXTERIOR


Horizon Blue


Snow White


Satin Silver


Starlit Black


Orange Dune
(Sólo bajo pedido)

INTERIOR

Orange Black



Black Red



Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021.
Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO_2 indicados para este modelo fueron obtenidos conforme a la metodología establecida en la NOM-163-SEMARNAT-SCFI-2023. El rendimiento de combustible corresponde a pruebas de ciclo combinado realizadas en condiciones controladas de laboratorio, las cuales pueden no reflejar el comportamiento real del vehículo en condiciones de manejo convencionales, debido a factores como clima, tipo de combustible, condiciones topográficas y hábitos de conducción.
Android Auto™: Requiere la aplicación Android Auto™ en Google Play y un teléfono inteligente Android™ compatible. Android Auto™ es una marca comercial de Google LLC. Apple CarPlay™: Requiere iPhone® compatible. Apple CarPlay™ es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países.
Nota: Las imágenes son únicamente de carácter ilustrativo, pueden variar a la especificación final del país.

Grupo Los Tres
2511-7000
www.grupolostres-sv.com
Calle La Reforma No. 113, Col. San Benito,San Salvador
Jetour El Salvador
7797-6794 / 7888-8128 / 7231-1725